

مهارت دوم

نمونه سوالات ویندوز (windows) در نرم افزار استاندارد آزمون

موسسه دانش پارسیان

سیستم را طوری تنظیم کنید که زمان بصورت اتوماتیک از روی اینترنت بروز رسانی (Update) شود.
ماشین حساب (Calculator) را باز کنید.
سیستم را طوری تنظیم کنید که صدای سیستم تا حد امکان (Maximize) زیاد باشد.
تعداد چاپگرهای نصب شده در سیستم خود را در کادر زیر وارد کنید.
نرم افزار نقاشی (Paint) را باز کنید.
نرم افزار نت پد (Notepad) را باز کنید.
نرم افزار ورد پد (Word pad) را باز کنید و عبارت دانش پارسیان را درون آن تایپ نمایید.
شفافیت یا وضوح (Resolution) کامپیوتر را در کادر زیر وارد کنید.
سطل آشغال (Recycle Bin) ویندوز را خالی کنید.
فضای خالی ریشه درایو C را برحسب گیگا بایت (GB) در کادر زیر وارد کنید.
سیستم را بگونه ای تنظیم کنید که صدای خروجی کامپیوتر قطع (Mute) شود.
مقدار Ram حافظه کامپیوتر را در کادر زیر برحسب مگابایت (MB) وارد کنید.
سرعت پردازنده (Cpu) را برحسب گیگابایت (GH) در کادر زیر وارد کنید.
تعداد آیکن های اصلی بدون میانبر (Shortcut) موجود در صفحه میز کار (Desktop) را در کادر زیر وارد کنید.
آیکن My computer را به دلخواه عوض کنید.
آیکن My computer را از میز کار حذف کنید.
ظرفیت ریشه درایو C را برحسب گیگا بایت (GB) در کادر زیر وارد کنید.
Help ویندوز را فراخوانی نمایید.
کنترل پنل (Control panel) ویندوز را باز نمایید.
سیستم را (Restart) راه اندازی مجدد نمایید.
زبان سیستم را به فارسی / انگلیسی تغییر دهید.
تمامی فایل هایی که بین تاریخ تا ایجاد شده اند را در ریشه درایو جستجو کرده و سپس تمامی آن ها را حذف کنید.
نرم افزار Windows Media Player را اجرا کنید.

تمامی فایلها با حجم بیش از 2MB را از ریشه درایو جستجو و سپس حذف کنید.
پوشه واقع در ریشه درایو را بگونه ای از مسیر خود حذف (Delete) کنید که نتوان آن را از سطل زباله (Recycle Bin) بازیافت کرد.
مثال: پوشه 1 Folder واقع در ریشه درایو F را بگونه ای از مسیر خود حذف (Delete) کنید که نتوان آن را از سطل زباله (Recycle Bin) بازیافت کرد.
فولدر را در ریشه درایو ایجاد کنید سپس درون آن دو فولدر به نام های و ایجاد کنید.
مثال: فولدر New1 را در ریشه درایو C ایجاد کنید سپس درون آن دو فولدر به نام های Ali و Reza ایجاد کنید.
پوشه واقع در ریشه درایو را به تغییر نام دهید.
مثال: پوشه Doc1 واقع در ریشه درایو E را به New1 تغییر نام دهید.
پوشه واقع در ریشه درایو را در همان ریشه درایو درون پوشه کپی (Copy) کنید.
مثال: پوشه A1 واقع در ریشه درایو F را در همان ریشه درایو درون پوشه A2 کپی (Copy) کنید.
پوشه واقع در ریشه درایو را به همان ریشه درایو درون پوشه انتقال (Cut) دهید .
مثال: پوشه B1 واقع در ریشه درایو E را به همان ریشه درایو درون پوشه C1 انتقال (Cut) دهید .
کلید Num Lock را روی صفحه کلید کنید.
مثال: کلید Num Lock را روی صفحه کلید روشن کنید.
پوشه واقع در ریشه درایو را بگونه ای از مسیر خود حذف (Delete) کنید که نتوان آن را از سطل زباله (Recycle Bin) بازیافت کرد
مثال: پوشه 1 Folder واقع در ریشه درایو F را بگونه ای از مسیر خود حذف (Delete) کنید که نتوان آن را از سطل زباله (Recycle Bin) بازیافت کرد.
پوشه واقع در ریشه درایو را بگونه ای حذف (Delete) کنید که پس از حذف بتوان آن را از سطل زباله (Recycle Bin) بازیافت کرد. (حذف معمولی)
مثال: پوشه Ali واقع در ریشه درایو C را بگونه ای حذف (Delete) کنید که پس از حذف بتوان آن را از سطل زباله (Recycle Bin) بازیافت کرد. (حذف معمولی)
ساعت سیستم را برابر و دقیقه (قبل از ظهر) تنظیم کنید.
مثال: ساعت سیستم را برابر ۱۰ و ۳۴ دقیقه (قبل از ظهر) تنظیم کنید.
تاریخ سیستم را برابر روز ماه سال تنظیم کنید.
مثال: تاریخ سیستم را برابر روز 28 ماه May سال 2006 تنظیم کنید.
اپیرنس (Appearance) ویندوز را طوری تنظیم کنید که اندازه فونت سیستم (Font size) برابر باشد.
مثال: اپیرنس (Appearance) ویندوز را طوری تنظیم کنید که اندازه فونت سیستم (Font size) برابر Large Fonts باشد.

ویندوز را طوری تنظیم کنید که پنجره ها و دکمه ها بصورت..... در آید.	
مثال: ویندوز را طوری تنظیم کنید که پنجره ها و دکمه ها بصورت Windows Classic Style در آید.	
اپیرنس (Appearance) ویندوز را بگونه ای تنظیم کنید که رنگ شمای ویندوز (Color scheme) برابر..... باشد.	
مثال: اپیرنس (Appearance) ویندوز را بگونه ای تنظیم کنید که رنگ شمای ویندوز (Color scheme) برابر Silver باشد.	
ویندوز را بگونه ای تنظیم کنید که اگر کاربر به سیستم دست نزنند (کسی با ویندوز کار نکند) بعد از..... مانیتور بصورت اتوماتیک خاموش شود.	
مثال: ویندوز را بگونه ای تنظیم کنید که اگر کاربر به سیستم دست نزنند (کسی با ویندوز کار نکند) بعد از ۵ دقیقه مانیتور بصورت اتوماتیک خاموش شود.	
ویندوز را بگونه ای تنظیم کنید که اگر کاربر به سیستم دست نزنند (کسی با ویندوز کار نکند) بعد از..... هارد کامپیوتر بصورت اتوماتیک خاموش شود.	
مثال: ویندوز را بگونه ای تنظیم کنید که اگر کاربر به سیستم دست نزنند (کسی با ویندوز کار نکند) بعد از ۵ دقیقه هارد کامپیوتر بصورت اتوماتیک خاموش شود.	
ویندوز را بگونه ای تنظیم کنید که اگر کاربر به سیستم دست نزنند (کسی با ویندوز کار نکند) بعد از..... سیستم بصورت اتوماتیک Stand by شود.	
مثال: ویندوز را بگونه ای تنظیم کنید که اگر کاربر به سیستم دست نزنند (کسی با ویندوز کار نکند) بعد از ۲۰ دقیقه سیستم بصورت اتوماتیک Stand by شود.	
عکس پس زمینه ویندوز را به دلخواه تغییر دهید سپس موقعیت (Position) آن را برابر..... قرار دهید.	
مثال: عکس پس زمینه ویندوز را به دلخواه تغییر دهید سپس موقعیت (Position) آن را برابر Center قرار دهید.	
محافظ صفحه نمایش (Screen Saver) را برابر..... قرار دهید.	
مثال: محافظ صفحه نمایش (Screen Saver) را برابر 3D Text قرار دهید.	
مدت زمان ظاهر شدن محافظ صفحه نمایش را برابر..... دقیقه قرار دهید.	
مثال: مدت زمان ظاهر شدن محافظ صفحه نمایش را برابر ۱ دقیقه قرار دهید.	
نرم افزار واقع در ریشه درایو شاخه..... را نصب کنید.	
مثال: نرم افزار واقع در ریشه درایو C شاخه Folder1 را نصب کنید	
تمامی فایلها با پسوند..... واقع در ریشه درایو شاخه..... را پاک کنید (فقط فایلها با پسوند..... را حذف کنید).	
مثال: تمامی فایلها با پسوند src واقع در ریشه درایو F شاخه Reza را پاک کنید. (فقط فایلها با پسوند src را حذف کنید)	
تمامی فایلهای موجود در فولدر واقع در ریشه درایو را فشرده (Zip) نمایید.	
مثال: تمامی فایلهای موجود در فولدر Reza واقع در ریشه درایو F را فشرده (Zip) نمایید.	
کلید Scroll Lock را روی صفحه کلید..... کنید.	

مثال:	کلید Scroll Lock را روی صفحه کلید روشن کنید.
فولدر	 واقع در ریشه درایو را به صورت Hidden درآورید.
مثال:	فولدر Tehran واقع در ریشه درایو F را به صورت Hidden درآورید.
فایل	 را از سطل آشغال (Recycle Bin) بازیافت کنید.
مثال:	فایل Dapa.txt را از سطل آشغال (Recycle Bin) بازیافت کنید.
فایل	 را در کامپیوتر پیدا کنید (Search) سپس آن را حذف (Delete) نمایید.
مثال:	فایل Picture.mpg را در کامپیوتر پیدا کنید (Search) سپس آن را حذف (Delete) نمایید.
تمامی فایل‌های موجود در فولدر	 در ریشه درایو را به ترتیب نام مرتب نمایید.
مثال:	تمامی فایل‌های موجود در فولدر MyFolder در ریشه درایو F را به ترتیب نام مرتب نمایید.
فولدر	 واقع در ریشه درایو را به صورت Readonly درآورید.
مثال:	فولدر Mina واقع در ریشه درایو F را به صورت Readonly درآورید.
ویندوز را طوری تنظیم نمایید که بین هر بار اجرا شدن ویندوز فایل اجرای موجود در ریشه درایو	 با نام اجرا شود.
مثال:	ویندوز را طوری تنظیم نمایید که بین هر بار اجرا شدن ویندوز فایل اجرای موجود در ریشه درایو F با نام File1.exe اجرا شود.
از فایل	 واقع در ریشه درایو یک shortcut با نام در میز کار (Desktop) ایجاد نمایید.
مثال:	از فایل Ali.Exe واقع در ریشه درایو F یک shortcut با نام MyShortcut در میز کار (Desktop) ایجاد نمایید.
تعداد فایل‌های موجود در ریشه درایو	 شاخه را در کادر زیر وارد کنید.
مثال:	تعداد فایل‌های موجود در ریشه درایو E شاخه Ali را در کادر زیر وارد کنید.
تعداد فولدرهای موجود در ریشه درایو	 شاخه را در کادر زیر وارد کنید.
مثال:	تعداد فولدرهای موجود در ریشه درایو C شاخه Reza را در کادر زیر وارد کنید.
تعداد درایوهای موجود کامپیوتر را در کادر زیر وارد کنید.	
تمامی فایل‌های موجود در فولدر	 واقع در ریشه درایو را به ترتیب تاریخ آخرین تغییرات مرتب نمایید.
مثال:	تمامی فایل‌های موجود در Folder1 واقع در ریشه درایو F را به ترتیب تاریخ آخرین تغییرات مرتب نمایید.
تمامی فایل‌های موجود در فولدر	 واقع در ریشه درایو را به ترتیب نوع فایل (File type) مرتب نمایید.
مثال:	تمامی فایل‌های موجود در فولدر Folder1 واقع در ریشه درایو F را به ترتیب نوع فایل (File type) مرتب نمایید.
تعداد shortcut های موجود در میز کار (Desktop)	را در کادر زیر وارد نمایید.
با استفاده از نرم افزار paint یک دایره رسم نموده سپس آن را در ریشه درایو	 و با پسوند JPG ذخیره نمایید.
مثال:	با استفاده از نرم افزار paint یک دایره رسم نموده سپس آن را در ریشه درایو F و با پسوند JPG ذخیره نمایید.
با استفاده از ماشین حساب ویندوز حاصل عبارت	 را محاسبه و نتیجه را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: با استفاده از ماشین حساب ویندوز حاصل عبارت 5234×24578 را محاسبه و نتیجه را در کادر زیر وارد نمایید.